# Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo 4x A4

**SCT4xA4PHLED**











- **4x A4 Schaukasten für Außenbereich IP56 zertifiziert**
- **Mit einer magnetischen beschriftbaren Metallrückwand**
- **Front mit einer Flügeltür mit ESG Sicherheitglas**
- **Heben Sie Ihr Logo auf enem Topschild hervor**

# PRODUKTBLATT

## Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo 4x A4

### SCT4xA4PHLED






**PLEASE NOTE!**
If the connection for the mains power supply to the transformer is outdoors or within a humid environment an IP weather proof connection box (as shown) is required. To avoid this we would recommend the transformer is situated inside the building with the 230-240v connection indoors.

**BITTE BEACHTEN!**
Sollte sich die Verbindung des Haupt-Stromanschlusses zum Transformator im Außenbereich befinden oder aber in einer feuchten Umgebung, so muss ein Gehäuse mit einer IP Schutzklassifizierung (siehe Abbildung) zur Verkabelung verwendet werden. Um dies zu vermeiden, sollte der Transformator möglichst innerhalb eines Gebäudes mit einem 230-240V Innen-Anschluss untergebracht sein.

**ACCESSORIES**
ZUBEHÖR



(SETFIXWB)
MARKER PENS
WHITEBOARDMARKER-SET



(STARTERKIT)
STARTERKIT
STARTERSET



(MAGNETS)
MAGNETS
MAGNETE



(WBERASER)
ERASER
WHITEBOARDSCHWAMM



(WBCLEANER)
SPRAY CLEANER
WHITEBOARDREINIGER

# PRODUKTBLATT

## Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo 4x A4

### SCT4xA4PHLED

## BASISINFORMATIONEN

| SKU | Größen (mm) (A x B x C) | Format (mm) | Sichtbare Größe (mm) (VXxVY) | Lochabstand (mm) (XxY) |
|---|---|---|---|---|
| SCT4xA4PHLED | 583 x 860 x 47 | 4 x A4 | 459 x 633 mm | - |

| Ausrichtung | Gewicht (kg) |
|---|---|
| Senkrecht | 11,94 |

## ELEKTRISCHE PARAMETER

| Beleuchtung | Lichtfarbe (K) | Helligkeit (cd) | Lichtintensität (lm) | Leistung (W) |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 6000 - 7000 K | - | - | 3,2 W |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Verpackungseinheit 1 (mm) | Verpackungseinheit 2 (mm) | Verpackungseinheit 3 (mm) |
|---|---|---|
| 1002 x 737 x 102 | - | - |

| Palette Stückzahl | Palettengewicht (kg) | Palettenart |
|---|---|---|
| 22 | 319 | EUR |

## MEHR INFORMATIONEN

| Produktzertifizierung | EAN |
|---|---|
| IP56, DIN4102B1 | 8595578322378 |